Sage femme de Chartres

No. 9.

addressée à ch. Levret

Pour l'académie

observations addressées à Mr. le Gr. chirurgien du Roy

ACADEMIE NATIONALE DE CHIRURGIE BIBLIOTHEQUE

Les grandes occupations qui remplissent tous vos moments, Monsieurs mempêchaient de croire que je dusse vous adresser deux faits qui mont paru assez interessants pour méritez dêtre communiquez au public. je croiais, quil Suffisait de les déposer dans le journal de medecine & jene prétendais pas après avantageusement de ce petit travail pouvoir avoir l'honneur de le Soumettre au jugement des Maitres de l'Art, quelqu'un mieux instruit a coup Sur, que moi Sur ces Sortes de choses a bien voulu me faire apercevoir qu'peut être ces observations pourroient nétre pas absolument indifferentes a La cadémie Roialle de chirurgie. jeme Suis rendüe a cette ouverture d'autant plus volontiers que devant aux ouvrages dun des Membres de cette Scavante compagnie ce que je peux avoir de bonne théorie pour éclairer La pratique dont jai reçu les premieres Leçons a l'hôtel dieu de paris. je regarde ce petit ouvrage comme une Espece dhomage que je rends a la Source où jai puisé les bons principes qui ne sont pas trop au dessus de ma portée. Mon Suffrage est peu de chose, mais enfin aiant des yeux & un peu de jugement jai Senti en plusieurs occasions La Solidité de la doctrine que je medite Sans cesse dans les ouvrages de ce Scavant académicien

ARC 27 d. 28 n 1

et je pense qu'en conséquence il est juste d'applaudir les Saints qui tendent a confirmer les principes qu'il pose pour les cas les moins ordinaires.

Personne, d'autant que je Sçache, n'a davantage éclairé cette importante matiere du Placenta prævia. Les occasions qui offrent une semblable particularité sont vraisemblablement assez rares, & l'on n'est pas estimable de les avoir rencontrées plus que c'est le hazard seul qui en décide: mais apprendre que plusieurs observations ont démontré la possibilité d'un fait, on seroit blamable de se trouver en pareille circonstance sans la reconnaitre, ou sans y faire toute l'attention qu'elle merite ou enfin sans sçavoir prendre le parti qui convient surtout si l'on n'est pas dans la possibilité d'avoir un chirurgien assez tot.

La nommée Madame Lorençain épouse d'un Marchand boutonnier Rüe des étuves paroisse Saint-Martin de Chartres accoucha le 7 décembre 1760 d'un enfant vivant et a terme, cette femme assez petite et d'une complexion délicatte, sujette a quelques attaques de vapeurs quant elle n'etait pas grosse. Le travail fut fort court. en effet on vint me chercher dès qu'elle commença a sentir des douleurs, & quant j'entrai elle etait

accouchée de manière que retenant par encore délivrée elle ne devait vraisemblablement pas tarder Longtems a L'entre. je touchai Le ventre, et je remarquai bien Sensiblement cette tumeur dure et ronde que forme la matrice qui Se contracte pour L'expulsion du placenta. Un examen un peu plus attentif m'aurait peut être fait reconnaitre quelques chairs départiculier que je ne découvris qu'après, comme je le dirai plus bas, mais ne Sçachant aucune particularité de la grossesse ni d'autravail de L'accouchement, je ne jeusai d'abord qu'aux Signes ordinaires, & je me mis en devoir de Seconder La nature en tirant Le cordon avec les précautions et de La manière ordinaire.

Depuis que j'ai Lû Les ouvrages de mr. Levret convaincu de la possibilité de l'implantation de L'placenta sur en toute autre partie de la cavité de la matrice que Son fond; d'abord que je Sens un peu plus de résistance qu'a L'ordinaire je commence par mesurer de quel côté il est attaché ce que j'apprens presque toujours même Sans introduire ma main dans La matrice: Voici en peu de mots La Méthode que je me Suis faite et que je Soumets au jugement de la Compagnie. je fais coucher La femme a plat Sur Le dos et je porte une main dans Le vagin Le plus avant qu'il m'est possible, c'est a dire jusqu'a L'embouchure de L'orifice interne et pour L'enlever de Ses pubis. je tiens cette main de manière que La femme Soit du côté du coccyx et Le dessus du côté du pubis: je tiens Les doigts a moitié fléchis et entre Les Secondes jointures du premier et du Second doigt je fais passer Le cordon du placenta et L'ayant entortillé deux tours aux doigts de l'autre main je tire de cette

Seconde main Le plus droit qu'il est possible et vis avis
l'intervalle des deux doigts de la main que j'etiens ce
l'embouchure de la matrice. jl me semble qu'il est fort
aisé d'avoir quelque moïen de cette petite Manoeuvre, et
de toutes les attentions que je prens en l'éxécutant, je dois
m'éclaircir de ce que je veux Scavoir, Et en effet je reconnois
infailliblement Si le placenta est attaché aux parties Latérales
de la matrice et dans laquelle des deux; par ce que S'il est
dans le coté droit et que ce Soit la main gauche que j'ai
dans le vagin, je Sens que le cordon appuïe plus fort Sur le
doigt du milieu que Sur le premier doigt, et au contraire Si
c'est la main droite que j'ai dans le vagin c'est Sur le doigt
indice que le cordon appuie le plus: reciproquement, Si le
placenta est dans la region Latérale gauche et que ce Soit
la main gauche qui Soit dans le vagin; c'est le doigt
indice qui reçoit la pression du cordon, Et Si c'est le droite
c'est le doigt du milieu. jl n'est pas nécessaire d'remarquer
avant d'aller plus loing que je Suppose l'orifice interne
encore assez dilaté pour ne pas embrasser exactement le cordon.
quand ni l'un ni l'autre de mes deux doigts, Situés comme je le
dis, ne reçoit la pression du cordon j'en conclus que Si le
placenta n'est pas adherent directement au fond de la matrice,
il faut qu'il le Soit a la face antérieure ou a la face
postérieure, et alors je ne fais que retourner ma main
de maniere que le dedans Soit tourné vers une cuisse
et le dehors vers l'autre cuisse, tenant toujours le cordon
entre les deux premiers doigts a demi fléchis et portés,

comme je lai dit, assez haut pour que le cordon napuie
pas Sur le pubis; ajl est certain dalors quelle que Soit la
main que jai dans Levagin Si le placenta est a la face
antérieure je Sens que le cordon appuie davantage contre
Le doigt indice & au contraire cest Sur le doigt du millieu
quil Sapplique Le plus Sil est a la face postérieure. ajl faut
convenir que cette manoeuvre demande de lattention dans la
personne qui lexécute, et que pour porter un jugement aussi
juste quil Se puisse pas Son moïen il faut que linterval le
des doigts entre Les quels on contient le cordon a lembouchure
de lorifice interne Se trouve dans la ligne K. K. de la
figure que non voit a la quatrieme planche du livre de lart
des accouchemants. du même heureux. Monsieur Levret.
je dis avec Les quels on contient que ceque ces deux doigts
ne doivent point tirer & quils ne Sont la que pour juger de la
direction que le cordon affecte quand lautre main Letire
cequi doit aussi estre fait précisément Selon cette même
Ligne que je viens de dire. je reviens a mon observation.

je ne fus pas long temps Sans avoir recours a Ma
Methode pour ceque je reconnais que les efforts modérés que je
faisais, ne branlaient nullement le placenta. ajant donc
fait Situer La femme comme je Lai dit, et introduit
La main droite jusque Lorifice interne qui commançait
a Se Serrer, jetirai bien en droite Ligne le cordon avec
La main gauche, & je Sentis quil faisait effort Sur
mon doigt indice. jen conclus que le placenta etait

attache a droite, & Sur le champs jeme determinai
a aller chercher avant que lorifice interne Se fut
davantage rerrere. ofe portai donc La main gauche
dans la cavité dela Matrice ou jela promenai Sans
avoir trouvé ceque je cherchais. Cet organe etait entrain
de Se contracter & formait comme de gros pelotons mous
dont les rondeurs et les enfoncemants en auraient prenyne
impore. jepris le cordon cetait le moien dene pas aller
ailleurs quau placenta jele poursuivis et je Sentis quil
Seplongeait dans une Espece detroit rond au bord duquel
je Sentais une grande portion de membranes, et dans lequel
je ne fis entrer ma main quavec assez depeine jeme
rapellai aussi tot ceque dit monsieur Levret du placenta
enfixé; & je ne doutai point que cetel fut le cas présent.
je Sentis que le Succes dépendait en grande partie dela
diligence, je portai la main gauche Sur le coté droit
du ventre ou en appuiant un peu ferme je Sentis une
rondeur distinguée de celle que jai dit avoir Sentie dabord
et un peu plus petite quelle. en même tems jéspaciai ce
dilatee avec ma main detroit dans le quel le cordon
Semblait Se perdre ji procédai comme Si jeuspe voulu
entrer dans une matrice dont lorifice interne nest pas
encore aprés elargi. jen arrés depeine mais enfin jy
parvins: ma main etait fort Serrée, mais le cordon que
jetenais mapprenait que je touchais au placenta jéspaciai
inutilement de Saisir les membranes aprés ferme pour les
tirer: javais trop peu despace et elles glissaient entre

mes doigts ; jepris Le parti d'errajer d'insinuer mes doigts en dehors des membranes entre ces dernieres et la matrice afin de décoller Le placenta: mais ce n'etait pas une médiocre difficulté que d'exécuter ce dernier, cependant apres bien des tatonnements je vins a bout de glisser mes doigts entre La Matrice et le placenta a la partie inferieure du tron. j'en décollai une assez grande partie & Sans me fatiguer a décoller La totalité, j'empoignai Le plus fortement que je pus ce que javais détaché et en même tems je serrais aussi avec circonspection La tumeur par dehors avec La main gauche; au moien de quoi en un quart d'heures de travail je fis l'extraction de cette Arriere faix. il est vraisemblable que la portion de la Matrice a laquelle il etait adhérent et qui avait manqué a Se contracter, Se fit aussi tot apres cette opération & Se remit a cette Egard dans une espece d'equilibre avec tout Le reste de l'organe, car les vuidanges n'eurent point La mauvaises odeur qu'annonce Mauriceau Lorsque Le delivre Se fait entier vers Le 8 ou 9 jour de la couche, non plus que cette augmentation de quantité apres une legere Suppression chose que je conçois bien devoir arriver Lorsque Le sac d'poche qui contenait Le placenta ne Se fait pas aussi tot apres L'issue de ce dernier et que les humeurs qui sont exprimées des parois y Sejournent pendant ce tems.
Le placenta n'etait pas precisement en raquette, le cordon ne S'implantait pas non plus justement au millieu mais il etait environ a un pouce du bord.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le 17 Aout 1763 jaccouchai chez moi La nommée ----

De deux garcons vivants au terme de huit mois,
après Six heures de travail je ne me pressai point de la
délivrer vu l'extention considerable qu'avait acquis les
matrices, et la quantité de vaisseaux qui allaient se
trouver ouverts par le détachement des deux placentas
a la fois. je crus qu'il etait en cette circonstance plus
qu'en tout autre avantageux de temporiser et d'attendre
que la nature se mit d'elle même en action; me
reservant seulement de lui aider a propos. je laissai
passer plus d'un quart d'heure pendant laquelle la
Matrice ne se contracta par Sentillement et le ventre
demeura flacce, et moû comme il est naturel qu'il
le soit après l'issue d'un pareil volume. je m'aperçus
enfin que l'on commencait a distinguer la dureté que
formait la matrice en se resserrant; j'attendis encore
quelques minutes et le malade reprenant quelques
trenchées je mis tout bien avertis que le travail
de l'Expulsion du délivre commençait, je pris le cordon
de l'enfant qui etait venu le premier, j'avais fait une
ligature a l'un et a l'autre) et tout pour Sçavoir
ou ils aboutissaient que pour Sçavoir Si les deux
extrémités fussent attachées dans le voisinage
l'un de l'autre ou même S'ils etaient confondus,
je Suivis ce cordon et il me mena tout droit au fond
de la Matrice. je le quittai et je vins prendre celui
du second enfant, j'ai oblié de dire que ce Second
enfant etait venu par les pieds, mais aussi tot que

le suivant de la main jen fus guidé. Le pubis, je sentis quil suivait la face interne de cet os je les suivis environ deux pouces de chemin; jarrivai jusqu'a la que ces placentas nétaient ni communs ni mêmes voisins. je revins au premier par lequel je commencai & en une ou deux minutes je le tirai. je me figurai bien que la Matrice libre de cet obstacle allait se contracter encore plus fortement quelle ne lavait fait, & quen conséquence lautre arriere faix tarderait peu a Sébranler de Soi même: ainsi je crûs pouvoir encore attendre un peu, d'autant plus quil ne sortait pas une grande abondance de Sang et que dailleurs le Sujet etait robuste. Cependant apres deux ou trois minutes faisant reflexion que ce placenta etait mal situé et que je ne devais guere compter moins du cordon pour le tirer jeus voulu pas laisser retrecir davantage Lorifice de la Matrice, et je portai la main dans Sa cavité en mettant terminer la chose Sans trop de difficultés et après promptement: je me trompais dans cette derniere conjecture et jétais arrêté depuis a executer mon projet: aiant introduit ma main en Suivant le cordon je me apercûs dune circonstance qui me porta a me dépecher. La partie Superieure de la paroi anterieure de la Matrice commencait a faire une bride ou Espece de bourelet un peu dur et qui pas la etait facile a distinguer de ces petits tubercules mous dont jai parlé dans

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

D'une Autre observation, ce bourelet ne Semblait
comme un cadres en quelque Sorte le placenta
Sur en haut et Sur les cotés. Je reconnus Lui Les
dispositions a L'Expulsion. Etant fatiguée de la
main droite, et prévoïant que jaleais avoir quelques
manoeuvres Lupentes a faire je voulus changer de
main mais ne metant pas trouvée Située commodément
je fus obligée de recommencer de la main droite. Le peu
de tems que jemploïai a ce changement de main fut
Suffisant pour que le placenta fut expulsé presque
en entier. Je dis presque, Sur ce qui ne l'était
effectivement pas tout a fait, mais je jeure pourtant
qu'il l'était autant que Sa figure et Sa Structure
pouvaient le permettre. en effet le bourelet que javais
Senti au dessus du bord d'en haut etait beaucoup
rapproché du cordon, mais les parties de la Matrice
Sur lesquelles touchaient le cordon et le bord d'en bas
du placenta navait pas changé de figure et n'etait
pas plus dures, de sorte que le rapprochement de la
partie d'en haut au pres de celle d'en bas qui navait
pas changé formait une Sorte de caverne dont
l'ouverture longue et en travers etait occupée et
remplie par les membranes et de la Matrice je décollai
Le plus que je pus de cette derniere puis Sans peine
je le tirai tout entier.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
BIBLIOTHÈQUE

J'ignore que dans Labrégé des sentiments sur Mauriceau, Mr Levret a dit quil étoit inutile davoir lattention de tirer le premier le placenta de lenfant qui est venu au monde le premier: mais cependant comme dans lobservation présente ils étoient si éloignés lun de lautre quil fallait les tirer chacun apart; jai mieux aimé commencer par le plus facile afin davoir davantage davances pour extraire le dernier que je prévoiais bien ne devoir pas sortir aussi aisément que lautre: au reste ce dernier etait excellement figuré en Raquette.

Voilà, Monsieur, les deux faits dont on ma fait croire que LAcadémie pourrait faire quelque usage. je mestimerais fort heureux Si elle daignait les accueillir favorablement et estre persuadé de ainsi que vous, Monsieur du profond respect avec le quel jai lhonneur destre

Monsieur

Votre tres humble et obeissante servante. Delunel Sage femme a Chartres

Le 30 decembre 1763.